

IIEF - International Index of Erectile Function

Nome e Cognome _____ Data di compilazione __ / __ / _____

Questo questionario è stato sviluppato per lo studio della funzione sessuale maschile, ed è costituito nella sua versione integrale da 15 domande a risposta multipla. Sono riportate di seguito solamente le 6 domande che analizzano la erezione peniena (Erectile Function Domain Score), poichè in ambiente medico-scientifico, sono quelle comunemente utilizzate nella pratica clinica di tutti i giorni. Il questionario non sostituisce in alcun modo la visita medica che rimane lo strumento fondamentale per la valutazione del paziente affetto da disfunzione erettile.

Queste domande riguardano gli effetti che i Suoi problemi di erezione hanno avuto sulla Sua vita sessuale nelle ultime 4 settimane. Per favore, risponda alle seguenti domande il più onestamente e chiaramente possibile. Se è incerto su come rispondere, La preghiamo di barrare solamente la risposta che ritiene migliore. Inoltre tenga presente le seguenti definizioni:

GLOSSARIO

- Rapporto sessuale: definito come penetrazione (introduzione del pene) vaginale della partner
- Attività sessuale: comprende il coito, le carezze, i preliminari e la masturbazione
- Eiaculazione: fuoriuscita del seme dal pene (o la sensazione di questo)
- Stimolazione sessuale: include le situazioni come i preliminari con la partner, vedere figure erotiche

1 - Nelle ultime 4 settimane quanto spesso è stato in grado di avere un'erezione durante l'attività sessuale •• ?

- [0] non ho avuto alcuna attività sessuale
- [5] quasi sempre o sempre
- [4] la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [3] qualche volta (circa la metà delle volte)
- [2] poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [1] quasi mai o mai

2 - Nelle ultime 4 settimane quando ha avuto delle erezioni in seguito a stimolazione sessuale •••, quanto spesso queste erano tali da permettere la penetrazione?

- [0] non ho avuto alcuna attività sessuale
- [5] quasi sempre o sempre
- [4] la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [3] qualche volta (circa la metà delle volte)
- [2] poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [1] quasi mai o mai

3 - Nelle ultime 4 settimane, quando ha tentato di avere un rapporto sessuale •, quanto spesso è stato in grado di penetrare la Sua partner?

- [0] non ho tentato di avere rapporti sessuali
- [5] quasi sempre o sempre
- [4] la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [3] qualche volta (circa la metà delle volte)
- [2] poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [1] quasi mai o mai

IIEF - International Index of Erectile Function

4 - Nelle ultime 4 settimane durante il rapporto sessuale •, quanto spesso è stato in grado di mantenere l'erezione dopo aver penetrato la partner?

- [0] non ho tentato di avere rapporti sessuali
- [5] quasi sempre o sempre
- [4] la maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte)
- [3] qualche volta (circa la metà delle volte)
- [2] poche volte (molto meno della metà delle volte)
- [1] quasi mai o mai

5 - Nelle ultime 4 settimane durante il rapporto sessuale •, quanto difficile è stato mantenere l'erezione fino al completamento del rapporto?

- [0] non ho tentato di avere rapporti sessuali
- [5] estremamente difficile
- [4] molto difficile
- [3] difficile
- [2] poco difficile
- [1] per niente difficile

6 - Nelle ultime 4 settimane come valuterebbe il suo livello di fiducia nel poter raggiungere e mantenere un'erezione?

- [5] Molto alto
- [4] Alto
- [3] Moderato
- [2] Basso
- [1] Molto basso

Il vostro punteggio totale =

Legenda:

da 1 a 10 disfunzione erettile severa
da 11 a 16 disfunzione erettile moderata
da 17 a 25 disfunzione erettile lieve
da 26 a 30 assenza di disfunzione erettile

Bibliografia:

1. Cappelleri JC, Rosen RC, Smith MD, Mishra A, Osterloh IH. Diagnostic evaluation of the erectile function domain of the International Index of Erectile Function. Urology. 1999 Aug;54(2):346-51

2. Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, Lipsky J, Peña BM. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. International Journal of Impotence Research. 1999;11(6):319-26.